化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

（MSDS）

申请商	：	广东福莱特建筑材料有限公司
申请商地址	：	广东省中山市东凤镇同安大道西49号
化学品名称	：	修补漆
报告编号	：	RT202601100002
服务接受日期	：	2026年1月4日
报告编写日期	：	2026年1月4日 至 2026年1月10日
法规要求	：	根据客户要求，此安全技术说明书的内容和格式是依据《全球化学品统一分类和标签制度》第十一修订版编写。

东莞瑞通检测技术服务有限公司

签发日期：2026年1月10日

本报告未经本公司书面许可，不可复制。对本报告内容或外观之变更、伪造、涂改皆属非法，违犯者将会被追责。

东莞瑞通检测技术服务有限公司
电话：400-8833-087 网址：www.rttscn.com
传真：0769-88986990 邮箱：rt@rttscn.com
地址：东莞市南城区胜和社区华凯大厦2楼

第一部分:化学品名称和制造商信息

1.1 化学品名称 ： 修补漆

1.2 化学品型号 ： /

1.3 主要用途 ： /

1.4 申请商名称 ： 广东福莱特建筑材料有限公司

1.5 申请商地址 ： 广东省中山市东凤镇同安大道西49号

1.6 制造商名称 ： 广东福莱特建筑材料有限公司

1.7 制造商地址 ： 广东省中山市东凤镇同安大道西49号

1.8 制造商电话/传真 ： 13600325941

1.9 制造商电子邮箱 ： /

1.10 应急电话 ： /

第二部分:危害信息

2.1 物质或混合物危险性分类(GHS):

急性毒性，经口 类别 4

皮肤腐蚀/刺激 类别 2

严重眼损伤/眼刺激 类别 1

特异性靶器官毒性，一次接触；呼吸道刺激 类别 3

致癌性 类别 2

特异性靶器官毒性，反复接触 类别 2

2.2 象形图：



2.3 警示语：

危险

本报告未经本公司书面许可，不可复制。对本报告内容或外观之变更、伪造、涂改皆属非法，违犯者将会被追责。

东莞瑞通检测技术服务有限公司

电话：400-8833-087　网址：www.rttscn.com

传真：0769-88986990　邮箱：rt@rttscn.com

地址：东莞市南城区胜和社区华凯大厦2楼

2.4 危险性说明:

H302:吞咽有害

H315:造成皮肤刺激

H318:造成严重眼损伤

H335:可能造成呼吸道刺激

H351:怀疑会致癌

H373:长期或反复接触可能对器官造成伤害

2.5 防范说明:

P260:不要吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。

P264+P265：作业后彻底清洗脸部及手部。不要触摸眼睛。

P270:使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P271:只能在室外或通风良好处使用。

P280:戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

第三部分:成分组成信息

组成分类:混合物

物质成分名称	浓度或浓度范围（%）	化学文摘登记号CAS No.
丙烯酸乳液	28.00	/
水	24.05	7732-18-5
碳酸钙	17.50	471-34-1
二氧化钛	15.00	13463-67-7
高岭土	10.00	1332-58-7
乙二醇	1.80	107-21-1
十二碳醇酯	1.60	25265-77-4
聚羧酸钠盐	0.60	62601-60-9
羟乙基纤维素	0.30	9004-62-0
矿物油消泡剂	0.30	/
甲基异噻唑啉酮	0.25	2682-20-4
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	0.20	124-68-5
非离子表面活性剂	0.15	/
聚氨酯增稠剂	0.15	/
蒙脱石	0.05	1318-93-0

本报告未经本公司书面许可，不可复制。对本报告内容或外观之变更、伪造、涂改皆属非法，违犯者将会被追责。

	碱溶胀增稠剂	0.05	/	

第四部分:急救措施

一般建议：急救措施通常是需要的，请将本 MSDS 出示给到达现场的医生。

4.1 眼睛接触:

如进入眼睛，用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜，继续冲洗。立即就医。

4.2 皮肤接触:

立即脱去被污染的衣物，用肥皂和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。

4.3 吸入:

立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给予吸氧。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。

4.4 食入:

如误吞咽，漱口。立即就医。

第五部分:消防措施

5.1 该物质或混合物引起的特殊危害:

本产品不是易燃易爆物品，不易被明火点燃。

5.2 灭火剂类型:

干粉、化学泡沫、二氧化碳、水雾

5.3 对消防员灭火安全措施的建议:

灭火时，应佩戴呼吸面具（(符合 MSHA/NIOSH 要求的或相当的)）并穿上全身防护服。
在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。
防止消防水污染地表和地下水系统。

5.4 有害燃烧产物:

无相关资料。

第六部分:泄漏应急处理

6.1 个人防护:

避免接触眼睛和皮肤。

本报告未经本公司书面许可，不可复制。对本报告内容或外观之变更、伪造、涂改皆属非法，违犯者将会被追责。

东莞瑞通检测技术服务有限公司
电话：400-8833-087 网址：www.rttscn.com
传真：0769-88986990 邮箱：rt@rttscn.com
地址：东莞市南城区胜和社区华凯大厦2楼

保证充分的通风。清除所有点火源。

迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域并处于上风方向。

佩戴合适的防护措施，参考（第八部分）

6.2 环境预防措施:

切勿让产品接触到污水系统或者任何水源，如果渗入了水源或则污水系统，请通知有关部门。

6.3 清理方法:

用液体吸附材料（例如硅藻土）收集，附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中,处置废弃废弃物受污染物参考第十三部分。

第七部分:操作处置与储存

7.1 处理注意事项:

密闭操作。

远离火种、热源。

避免阳光照射。

确保工作间有良好的通风/排气装置。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

配备泄漏应急处理设备。

7.2 储存注意事项:

远离火种、热源。

储存在阴凉、通风的位置。

储区应备有合适的材料收容泄漏物。

储存在相兼容的容器中。

保持储存容器密闭。

切勿与食品容器或不相兼容的物质一起存放（参考10.2部分）

第八部分:接触控制和个人防护措施

8.1 监测方法（参数）:

暂无具体监控方法

8.2 工程控制:

生产过程中保持物质密封，保持室内通风。在合理可行的条件下使用局部抽风和通风。如果通风不能使环境的颗粒和溶剂蒸汽浓度在职业接触限值以下，应佩带适当的呼吸器。

本报告未经本公司书面许可，不可复制。对本报告内容或外观之变更、伪造、涂改皆属非法，违犯者将会被追责。

确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。

8.3 呼吸保护:

佩戴防护口罩

如果蒸气浓度超过职业接触限值或发生刺激等症状时，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或AXBEK 型（EN 14387）防毒面具筒。

8.4 眼睛防护:

佩戴化学护目镜（符合欧盟 EN 166 或美国 NIOSH 标准）。

如果接触眼睛，用大量的水冲洗，就医。

8.5 手防护:

戴化学防护手套（例如丁基橡胶手套）。建议选择经过欧盟 EN 374、美国 US F739 或AS/NZS 2161.1 标准测试的防护手套。如发现破损，立刻更换防护手套，皮肤受到污染应立刻冲洗。

8.6 卫生措施:

禁止在工作区域抽烟或饮食，操作或使用本产品后洗手。

第九部分:理化特性

外观、性状和颜色	类白色粘稠液体	**蒸气压（MPa）**	无数据
气味	稍有气味	**辛醇/水分配系数**	无数据
PH值	无数据	**粘度（mPa/s）**	无数据
易燃性	不易燃	**蒸发速度(kg/s)**	无数据
闪点（℃，闭杯）	无数据	**爆炸上限%（V/V）**	无数据
沸点（℃）	无数据	**爆炸下限%（V/V）**	无数据
熔点/凝固点（℃）	无数据	**自燃温度（℃）**	无数据
相对密度（g/cm³）	无数据	**分解温度（℃）**	无数据
相对蒸气密度(空气=1)	无数据	**溶解性**	部分溶于水

第十部分:稳定性与反应性

10.1 稳定性:

在指定储存和操作条件下是稳定（参考第七部分）。

10.2 应避免的物质:

强氧化剂、酸、碱。

10.3 应避免的条件:

本报告未经本公司书面许可，不可复制。对本报告内容或外观之变更、伪造、涂改皆属非法，违犯者将会被追责。

东莞瑞通检测技术服务有限公司
电话：400-8833-087 网址：www.rttscn.com
传真：0769-88986990 邮箱：rt@rttscn.com
地址：东莞市南城区胜和社区华凯大厦2楼

火、高温

10.4 危险的分解产物：

无相关资料

第十一部分:毒理学信息

11.1 急性毒性：

无相关资料

11.2 皮肤腐蚀/刺激：

造成皮肤刺激

11.3 严重的眼睛伤害/刺激：

造成严重眼损伤

11.4 呼吸道或者皮肤过敏作用：

可能造成呼吸道刺激

11.5 生殖细胞突变性：

无相关资料

11.6 致癌性：

怀疑会致癌

11.7 生殖毒性：

无相关资料

11.8 器官毒性-单次接触：

无相关资料

11.9 器官毒性-反复接触：

长期或反复接触可能对器官造成伤害

11.10 吸入性危害物质：

无相关资料

第十二部分:生态学信息

12.1 生态毒性：

根据环境保护法，未经处理，该产品不应进入水体中，不能随意抛弃。

本报告未经本公司书面许可，不可复制。对本报告内容或外观之变更、伪造、涂改皆属非法，违犯者将会被追责。

东莞瑞通检测技术服务有限公司
电话：400-8833-087 网址：www.rttscn.com
传真：0769-88986990 邮箱：rt@rttscn.com
地址：东莞市南城区胜和社区华凯大厦2楼

12.2 持久性和降解性:

无相关资料

12.3 潜在的生物累积性:

无相关资料

12.4 土壤中的迁移性:

无相关资料

12.5 其他环境危害:

无相关资料

第十三部分:废弃处理

13.1 废弃处置方法:

按照当地的法规进行处理.联系特定的废弃物处理公司或者当地法规建议的公司进行处理。

13.2 不洁包装处理:

按官方规定。

第十四部分:运输信息

IMDG,ICAO/IATA,ADR/RID 14.1 UN编号: 无分类

IMDG,ICAO/IATA,ADR/RID 14.2 危险等级: 无分类

IMDG,ICAO/IATA,ADR/RID 14.3 包装组别: 无分类

IMDG,ICAO/IATA,ADR/RID 14.4 运输名称: 无分类

IMDG,ICAO/IATA,ADR/RID 14.5 包装标识: 无分类

14.6 注意事项: 搬运轻柔，避免碰撞倾倒。严禁与氧化剂、食用化学品混装混运，运输途中应防暴晒、火、雨淋和高温。

14.7 运输附加信息: 根据海运货物运输条件鉴定书检测结果，本产品可按非限制性货物条件办理。

第十五部分:法规信息

《危险化学品目录》

《国际海运危险品准则》

《联合国危险货物编号》

《危险物品航空安全运输技术导则》

《危险货物分类与编码》

本报告未经本公司书面许可，不可复制。对本报告内容或外观之变更、伪造、涂改皆属非法，违犯者将会被追责。

《职业安全与卫生法》

《危险货物运输包装类别划分原则》

《全球化学品统一分类和标签制度》

依据当地相关法律

第十六部分:其他信息

免责声明

本化学品安全技术说明书的资料是依据我们相信可靠的来源中获得。但是,我们对所提供的数据并没有明示或隐含的保证。此产品的处理,储存,使用或弃置状况和方法是我们无法控制和可能超越我们的知识范围。在任何情况下,我们均不会承担因不当处理,储存,使用或弃置此化学品时所造成的损失,损害和相关费用。本化学品安全技术说明书是按此产品编制并只适用于此产品。

**********报告完**********

本报告未经本公司书面许可，不可复制。对本报告内容或外观之变更、伪造、涂改皆属非法，违犯者将会被追责。

东莞瑞通检测技术服务有限公司

电话：400-8833-087 网址：www.rttscn.com

传真：0769-88986990 邮箱：rt@rttscn.com

地址：东莞市南城区胜和社区华凯大厦2楼